

B10.1 VIS A BOIS & AGGLO

PAGE 1

REISSER
SCHRAUBENTECHNIK



VIS TEFLONNEE
Plus d'efficacité Moins de fatigue
Les embouts dérappent moins
Dévissage et revissage aisé.



Filetage profond jusqu'à la pointe
-Excellente résistance à l'arrachement
-Amorce de vissage immédiate.




Pointe bisautée
-Anti-fendage du bois
-Facilite le vissage dans les bois durs

VIS A AGGLOMERE R 2
Tête fraisée pozidriv bichromatée
Fabrication Allemande :
DIN EN ISO 9901/1994



CERTIFICAT



Embouts
(Taille de l'embout
indiqué sur la boîte).



Prix unique

EUROPACK



SUPERPACK
Boîte de 50



Prix unique

Coque PVC cristal
Génecodé

Dimensions	Contenance	REF	REF	Contenu	REF	Taille blister	
2.5 x 12			28.110				
2.5 x 16			28.111				
2.5 x 20			28.112				
3 x 12	1500	28.1	28.40				
3 x 16	1450	28.2	28.41				
3 x 20	1320	28.3	28.42				
3 x 25	1200	28.4	28.43				
3 x 30	890	28.5	28.44				
3 x 35	770	28.30	28.45				
3 x 40	550	28.92	28.46 *				
3.5 X 12			28.113				
3.5 X 16	1210	28.39	28.47				
3.5 X 20	1050	28.6	28.48				
3.5 X 25	950	28.7	28.49				
3.5 X 30	860	28.8	28.50				
3.5 X 35	690	28.32	28.51				
3.5 X 40	590	28.33 *	28.52 *				
				38	28.116	1	5
				36	28.117	1	5
				33	28.118	1	5
				30	28.119	1	5
				28	28.120	1	5
				25	28.121	1	5
				33	28.122	1	5
				28	28.123	1	5
				26	28.124	1	5
				20	28.125	1	5
				16	28.126	1	5

Avantage :
prix unique
"Toutes les boites au même prix"

* = Référence FP " filetage partiel "

B 10.1 VIS A BOIS & AGGLO R 2

PAGE 2

REISSER
SCHRAUBENTECHNIK



EUROPACK



SUPERPACK
Boîte de 50



Coque PVC cristal
Géncodé

Dimensions	Contenance	REF	REF	Contenu	REF	Taille Blister
3.5 X 45	370	28.37 *	28.114 *			
3.5 X 50			28.115 *			
4 x 16	970	28.28	28.53	36	28.127	5 1
4 x 20	890	28.9	28.54	34	28.128	5 1
4 x 25	780	28.10	28.55	26	28.129	5 1
4 x 30	730	28.27	28.56 *	24	28.130 *	5 1
4 x 35	630	28.11 *	28.57 *	21	28.131 *	5 1
4 x 40	530	28.12 *	28.58 *	12	28.132 *	5 1
4 x 45	450	28.31 *	28.59 *	12	28.133 *	5 1
4 x 50	410	28.13 *	28.60 *	12	28.134 *	5 1
4 x 60	230	28.93 *	28.61 *	10	28.135	5 1
4 x 70	140	28.99 *		8	28.136	5 3
4.5 x 16	690	28.100		28	28.137	5 1
4.5 x 20	640	28.14	28.62	26	28.138	5 1
4.5 x 25	570	28.15	28.63	20	28.139	5 1
4.5 x 30	530	28.16	28.64	18	28.140	5 1
4.5 x 35	480	28.38	28.65	16	28.141	5 1
4.5 x 40	430	28.17 *	28.66 *	16	28.142	5 1
4.5 x 45	340	28.29 *	28.67 *	16	28.143 *	5 1
4.5 x 50	320	28.36 *	28.68 *	16	28.144 *	4 2
4.5 x 60	250	28.35 *		12	28.145	5 1
4.5 x 70	140	28.107 *		10	28.146	4 3
4.5 x 80	130	28.108 *		8	28.147	10 3
5 x 20			28.69			
5 x 25			28.70	16	28.148	5 1
5 x 30	420	28.94	28.71	17	28.149	5 1
5 x 35	360	28.101	28.72	16	28.150	5 1
5 x 40	330	28.18	28.73	15	28.151	4 2
5 x 45	290	28.102	28.74 *			
5 x 50	280	28.19 *	28.75 *	15	28.152	4 2
5 x 60	230	28.20 *		10	28.153	5 1


* = Référence FP " filetage partiel "



EUROPACK


Dimensions	Contenance	REF
5 x 70	160	28.21 *
5 x 80	130	28.22 *
5 x 90	90	28.89 *
5 x 100	80	28.90 *
6 x 35	220	28.103
6 x 40		
6 x 45	200	28.105 *
6 x 50	190	28.95 *
6 x 60	160	28.23 *
6 x 70	130	28.34 *
6 x 80	110	28.24 *
6 x 90	100	28.25 *
6 x 100	80	28.26 *
6 x 110	60	28.106 *
6 x 120	50	28.96 *
6 x 130	50	28.97 *
6 x 140	40	28.98 *

Coque PVC cristal Génecodé

Contenu	REF		Taille
8	28.154	4	2
8	28.155	10	3
8	28.156	10	3
8	28.157	10	3
18	28.158	4	2
16	28.159	4	2
12	28.161	4	2
10	28.162	4	1
8	28.163	10	3
6	28.164	10	3
6	28.165	10	3
5	28.166	10	3
5	28.167	10	3
5	28.168	10	4

Taille	Grandeur du blister H x L x ép.
1	83 x 44 x 9
2	83 x 44 x 34
3	148 x 44 x 21
4	186 x 50 x 19

* FP = Filetage partiel




Les vis a filetage court conviennent particulièrement bien aux assemblages " bois sur bois " car toute formation d'espace est ainsi évitée.

VIS RETINOX 2 + INOX A 2

Boîte de 200

Conditionné



Empreinte Torx



	REF		REF	Contenu
4 X 25	28.81	1	28.78	26
4 X 30	28.82	1	28.84	24
4 X 35 FP	28.76	1	28.86	19
4 X 40 FP	28.77	1	28.87	12
4 X 45 FP	28.88	1		
4,5 X 40 FP	28.169	1		
4,5 X 50 FP	28.170	1		
4,5 X 60 FP	28.171	1		
5 X 50 FP	28.80	1		
5 X 60 FP	28.83	1		
5 X 70 FP	28.85	1		

VIS AGGLO PAN-HEAD


Acier trempé téllonné zinguée tête Panhead ronde -

Par boîte de 1 000

Blister



Empreinte Pozidriv



	REF		REF	Contenu
	Promo net 9 €		Promo net 1 €	
3,5 X 20	27.21	1		
3,5 X 25	27.22	1		
4 X 20	27.8	1	27.15	50
4 X 25	27.9	1	27.16	42
4 X 30 FP	27.10	1		
4 X 35 FP			27.18	34
4 X 40 FP			27.19	25
5 X 17	27.23	1		



Empreinte Torx



4 X 17	27.24	1		
4 X 20	27.25	1		



VIS TÊTE RONDE BLANCHE (crémones blanches etc...)

Boîte de

4 X 35	27.3	1000
--------	------	------

VIS A BOIS TÊTE RONDE PHILLIPS Acier zingué

REF

Le sachet de 100

6 X 35	P 50	Promo net 2 €
--------	------	----------------------

Embouts





VIS POUR PARQUET BOIS MASSIF TX Acier zingué jaune




Utilisable dans 90 % des bois massifs d'épaisseur 21 à 35 mm.
 * Temps de vissage amélioré de 50 %
 * Effort de vissage amélioré de 50 % par rapport à une vis classique.


	REF	Contenu	
3,5 x 50	28.183	200	6




VIS HOSPA TÊTE FRAISEE DIAMETRE 2.5 mm

	La boîte de 500
4.5 x 35	25.01 1
4.5 x 45	25.02 1
Capuchon marron	25.03 1
Capuchon blanc	25.04 1





Avec double filetage à dents de scie




Nous avons redéfini un nouveau standard.

Avantages bien distincts ! :

Le double filetage DNS plus permet :
 une rotation à vide intervenant 40 % plus tard.
 Un gain de temps de vissage de 50 %.
 Une économie d'énergie de 50 %.


- * Plus haute résistance à la rupture et à la flexion
- * Ailettes de fraisage optimales
- * Filetage plus profond à dents de scie
- * Modèle breveté



Avec double filetage à dents de scie

MINI EP

Dimensions	Contenu	REF	Dimensions	Contenu	REF
3.5 X 16	700	24.37	4.5 X 40 FP	240	24.49
3.5 X 20	600	24.38	4.5 X 45 FP	200	24.50
3.5 X 25	600	24.39	4.5 X 50 FP	170	24.51
3.5 X 30	470	24.40	4.5 X 60 FP	120	24.52
3.5 X 35 FP	430	24.41	5 X 50 FP	150	24.53
3.5 X 40 FP	270	24.42	5 X 60 FP	100	24.54
4 X 25 FP	500	24.60	5 X 80 FP	75	24.55
4 X 30 FP	400	24.43	6 X 60 FP	80	24.56
4 X 35 FP	340	24.44	6 X 80 FP	60	24.57
4 X 40 FP	250	24.45	6 X 100 FP	50	24.58
4 X 45 FP	240	24.46	6 X 120 FP	35	24.59
4 X 50 FP	200	24.47			
4 X 60 FP	150	24.48			



* FP = Filetage partiel

Embouts VOIR D1 page 1




REF

EMBOU DE VISSEUSE TORX

TZD 10 - Diam. 2 à 3 mm	25.1	1
TZD 15 - Diam. 3.5 à 4 mm	25.2	1
TZD 25 - Diam. 4.5 à 6 mm	25.3	1

MINI EP



	Contenu	REF
4 X 60 FP	150	24.48
4 x 70		
4,5 x 25		
4,5 x 30		
4,5 x 35		
4.5 X 40 FP	240	24.49
4.5 X 45 FP	200	24.50
4.5 X 50 FP	170	24.51
4.5 X 60 FP	120	24.52
4,5 x 70		
4,5 x 80		
5 x 30		
5 x 40		
5 X 50 FP	150	24.53
5 X 60 FP	100	24.54
5 x 70		
5 X 80 FP	75	24.55
5 x 90		
5 x 100		
5 x 120		
6 X 60 FP	80	24.56
6 x 70		
6 X 80 FP	60	24.57
6 x 90		
6 X 100 FP	50	24.58
6 X 120 FP	35	24.59
6 x 140		
6 x 160		
6 x 180		
6 x 200		


Embouts
Voir
D1
page 1




REF.	U.Emb
------	-------

EMBOUT DE VISSEUSE TORX

TZD 10 - Diam. 2 à 3 mm	25.1	1
TZD 15 - Diam. 3.5 à 4 mm	25.2	1
TZD 25 - Diam. 4.5 à 6 mm	25.3	1





**La boîte
Promo net
15,00 €**

**+ 1 EMBOUT
DANS CHAQUE BOITE**

*Perce, visse,
pénètre
immédiatement
pour les plinthes
bois durs*

Dépense d'énergie minime.
Empreinte Torx.

Perçage et vissage en une
seule opération sans
pré-perçage avec un effet
anti éclatement .

Assure facilement des raccords
exacts sans fissures. Cela
convient également pour les
vissages sur les rebords.

Vis spéciale anti fendage - Adapté au MDF

MINI EP					
Dimensions	REF	Contenu	Dimensions	REF	Contenu
3.5 X 20 VG	39 862	550	4.5 X 40	39 879	240
3.5 X 25 VG	39 863	500	4.5 X 45	39 880	200
3.5 X 30 VG	39 864	450	4.5 X 50	39 881	170
3.5 X 40 VG	39 865	340	4.5 X 60	39 882	130
4 X 20 VG	39 866	500	5 X 50	39 884	150
4 X 25 VG	39 867	450	5 X 60	39 885	120
4 X 30 VG	39 872	400	5 X 70	39 886	100
4 X 35	39 873	340	5 X 80	39 890	95
4 X 40	39 874	280	6 X 60	39 892	80
4 X 45	39 875	240	6 X 80	39 893	70
4 X 50	39 876	210	6 X 100	39 894	60
4 X 60	39 877	140	6 X 120	39 895	50

Grosse boîte EP (Europack)

Dimensions	REF	Contenu
4 X 60	37 148	230
4.5 X 50	37 151	320
6 X 100	37 161	100

**La boîte Artisan
Promo net
29 €**

Exemple
de
vissage
près
d'un
bord




Avec DRIBO



Avec VIS A BOIS

Exemple
de
vissage
sur
panneaux
MDF




Avec DRIBO



Avec VIS A AGGLO



La pointe effilée de la vis assure une précision exacte lors du vissage.	L'acier inoxydable non magnétique évite un arrachement de la vis dans le bois.	Les crans de fraisage assurent un fraisage parfait de la tête.




↑ Pointe effilée
pour un vissage précis

...pour une fixation durable et rapide des lames de terrasses extérieures!

Dimensions	Quantité par boîte	Version A 2		Version A 4	
		REF		REF	
5,5 x 50	125	28.172		28.175	
5,5 x 60	100	28.173		28.176	
5,5,x 70	90	28.174			

VIS en ROULEAUX AUTOFOREUSE SPECIALE TERRASSE
Attention : remise du programme PRO



Dimensions		Qté / Boîte		REF
4 x 25	Torx 20	1000	144	20.78
4 X 35	Torx 20	1000	144	20.79




Consommation : 32 à 40 vis / m²

INOX A2 + AVEC TRAITEMENT
"RUSPERT VERT" RN 9251

Livré avec embout TORX 25

*Spécial
bois traité*



Dimensions	Contenu	REF	
5 x 50	325	28.178	6
5 x 60	300	28.182	6




VIS TERRASSE **INOX** A2
"BRUN ANTIQUE" RNL 241

Tête réduite
Pointe anti fendage lubrifiée
Embout fourni Torx 20

*Spécial
bois exotique*



Dimensions	Contenu	REF	
5,5 x 50	200	28.179	6
5,5 x 60	180	28.176	6

VIS **INOX** C1
Inox ferretique F17

Tête fraisée bombée TORX 25 réduite 7,5 mm
Auto fraisante
Pointe anti fendage
Module de fraisage



Dimensions	Boîte contenu	REF	
5,5 x 50	200	28.175	
5,5 x 60	200	28.181	



Articles du programme E (voir grille de remise spécifique).



REF



VISSEUSE ELECTRIQUE BigDrive 75

925.78

1


220 V. Vis de 13 à 75 mm de long avec \varnothing 3,5 à 6,5 mm.

> APPLICATIONS

Fixation de terrasse en bois sans pré-perçage même dans de l'IPÉ.



- pour vis en bande spéciale BigDrive avec le chargeur
- pour vis en vrac sans le chargeur
- Gain de temps de pose
- Poignée de maintien incluse
- Un second nez spécial inclus



VIS en BANDE SPECIALE TERRASSE AUTOFOREUSE
pour réf : 925.78 - Visseuse Big Drive 75

INOX A2



INOX

Dimensions	Qté / Boite	REF	
5,5 x 40	500	20.69	1
5,5 x 70	250	20.70	1

Pour la fixation de bois et panneaux sur structure acier - Tête fraisée à ailettes
DIN 7504 - TFA EC




Edelstahl A4
ROSTFREI
Einsatzgebiet
HOLZ AUF METALL
Ausführung in
Ruspert® silber
antik braun



RUSPERT

RUSPERT-coupe transversale des différentes couches:





Protection exceptionnelle en milieu marin, contre les produits chimiques, contre les influences atmosphériques, etc.

Extraordinaire résistance aux gaz corrosifs. Pas de corrosion par contact. Exceptionnelle adhérence de la couche de protection sur le matériau de base.

CABRI BI-METAL

- * Pointe acier pour percer l'acier
- * Corps de vis **INOX A4** (qualité Marine)
- * Revêtement **Ruspert** argent gris pour lubrifier la vis



Diamètre en mm	LONGUEUR L	Contenu	REF		Prix de lancement
4.8	38	200	23.148	6	64,00 €
	45	240	23.149	6	139,00 €
5.5	55	200	23.150	6	139,00 €

RAPIDE ...

Pas d'avant trou


Filetage tranchant

En dent de scie

Emprunte Torx

Tête de vis large et

bombée avec usinage permettant le centrage.




UNIVERSELLE ...

Construction bois - Charpente

Abris de jardin - Clôture

Pose de peinture





Vis STRONGI	Vis T K S
-------------	-----------

Dimensions	Contenu	Référence	Référence
7 x 40	100	26.25	
7 x 60	100	26.26	
7 x 80	100	26.27	
7 x 100	100	26.28	
7 x 140	100	26.29	
7 x 160	100	26.31	
8 x 80	25		26.80
8 x 100	25		26.81
8 x 120	25		26.82
8 x 160	25		26.83
8 x 180	50	26.32	
8 x 200	50	26.33	
10 x 180	25		26.84
10 x 200	25		26.85
10 x 260	25		26.86
10 x 300	25		26.87

B 10.1 VIS TETE PERCEE - CACHE TETE

PAGE 16



Ø12
pour fente
cruciforme PZ



Vrac


Conditionné

REF



REF


Nb



CACHE TETE R 2

Plastique - Diam. 12 mm pour vis de 4.0 à 5 mm

Beige - RAL 1017			25.12	50
Brun fauve - RAL 8007			25.17	50
Blanc - RAL 9010	25.22	Bte 200	25.19	50



CACHE TETE ADHESIF PLASTIQUE Diam. 14 mm

Feuille de 52 capuchons.




Blanc	BLANC	25.14	20		
Pin	PIN	25.23	20		
Chêne	CHÊNE	25.34	20		

B10.1 VIS A PENTURE TORX TZD 30

PAGE 17

VIS A PENTURE TORX


Acier zingué noir




Boîte de 200



Conditionné



	REF		REF	Contenu
6 X 30	61.11	1	61.23	10
6 X 35	61.14	1	61.24	10
6 X 40	61.12	1	61.25	9
6 X 45	61.15	1	61.26	9
6 X 50	61.13	1	61.27	8



Coque de 10

Coque de 2

Embout de vissage TORX

25.32


10

25.81

10

Vis VARIANTA : Montage de ferrure


VOIR  A 3-2



VIS VARIANTA


Pour trou de 5 mm


Matériau : acier
 Finition : zingué
 Entraînement : fente cruciforme PZ2
 Filet : pas 2,2 mm
 diamètre extérieur 6.2 mm
 diamètre de noyau 4,6 mm
 Domaine d'utilisation : à visser dans le bois



L	Boîte de	Häfele	REF	
8	1000	013.14.908	27.2	1
10,5	1000	013.14.910	27.6	1
13,5	1000	013.14.920	27.7	1
16	1000	013.14.930	27.20	1
25	1000	013.14.950		1

Tête hexagonale - Acier zingué - DIN 571



REF	Dimensions	Contenu		REF
26.2	5 X 30	200	6	
26.3	6 X 30	200	6	1.240
26.4	6 X 40	200	6	1.241
26.5	6 X 50	200	6	1.242
26.14	6 X 60	200	6	1.243
26.6	6 X 80	200	6	
26.7	8 X 40	200	6	
26.8	8 X 45	200	6	
26.9	8 X 50	100	6	1.244
26.10	8 X 60	100	6	1.245
26.11	8 X 80	100	6	
26.62	8 X 100	100	6	
26.66	10 X 50	100	6	
26.16	10 X 70	50	6	
26.12	10 X 80	50	6	
26.18	10 X 100	50	6	
26.34	10 X 130	50	6	
26.71	10 X 200	25	6	
26.72	12 X 80	25	6	
26.22	12 X 120	25	6	