




B 3.3 CONNECTEURS A BOIS

PAGE 1





SABOT AILES EXTERIEUR

A=Largeur	B=Hauteur	C=Prof.	Epais.	REF	
40	110	80	2	17.6	50
51	135	80	2	17.33	50
80	150	80	2	17.7	50
100	200	80	2	17.5	20




EQUERRE MULTI TROU de charpentier

A=Largeur	B=Hauteur	C=Prof.	Epais.	REF	
40	60	60	2	17.20	100
60	60	60	2	17.12	100
60	80	80	2	17.39	100
80	80	80	2	17.15	100





PLATINE RENFORCEE

A=Largeur	B=Hauteur	Epais.	Trous Diam. 5	REF	
120	40	2	9	17.24	100
140	60	2	17	17.31	100
200	100	2	45	17.23	50




EQUERRE D'ASSEMBLAGE

A=Largeur	B=Hauteur	C=Prof.	Epais.	REF	
40	50	50	2,5	17.32	100
55	70	70	2	17.11	50
60	60	20	2	17.10	200




EQUERRE DE FIXATION


A=Largeur	B=Hauteur	C=Prof.	Epais.	REF	
15	50	50	2	17.27	200
60	90	76	3	17.2	100

B 3.3 CONNECTEURS A BOIS

PAGE 2





EQUERRES MIXTES RENFORCEES

A=Largeur	B=Hauteur	C=Profondeur	Epais.	REF	
55	70	70	2,5	17.1	100
65	90	90	2,5	17.19	50
90	100	100	3	17.21	50





EQUERRE RENVOYEE UNIVERSELLE Ghe / Dte (Pattes de solivage).

	REF	
32 X 170 x 2 mm	17.18	100
32 X 210 x 2 mm	17.17	100




PIED DE POTEAUX *AVISSEUR*

	REF	
Dimensions des platines : 80 x 80 - Ht 96 - Epaisseur : 4 mm - Hauteur totale : 194 mm	17.36	10



PIED DE POTEAUX TYPE U *A SCELLER*

Largeur	Diam. De tige	Longueur	REF	
81	16	200	17.29	20
101	16	200	17.30	20





PIED DE POTEAUX TYPE U - Réglable en hauteur et en largeur.

Largeur	Hauteur	Epaisseur	REF	
80 - 110	120 - 170	5 mm	17.37	6
120 - 160	232 - 282	5 mm	17.9	6

Promo net
37.90 €
Promo net
37.90 €

B 3.3 CONNECTEURS A BOIS

PAGE 3



POINTES CRANTEES GALVANISEES (boîte de 250 pièces)



Acier	4 x 40	17.3	1
Acier	4 x 50	17.4	1
Acier	4 x 60	17.40	1

Utilisation également des vis STRONGI et TKS

