




FERCO

Vrac

REF



Conditionné

REF

Nb

LOQUET A LARDER

Bichromaté -

Sachet loquet + gâche

Fouillot 17 mm - A GO109	622.11	100		
Gâche - 109 F	622.10	100		
Fouillot 28 mm - AR0112	622.47	25	622.47 S	1
Gâche - 112 F	622.59	100		

BASTRELLE + GACHE

A toupiller

622.45

100

Promo net :
1,50 €

VERROU MULTIPOINT

Pour fenêtre basculante et à l'italienne. Longueur 600 mm


Fouillot 25 mm/2 galets/450 mm	622.28	10	Promo net : 5,00 €
A prévoir gâche x 2	622.34		
A prévoir poignée	53.5		

POIGNEE DE MANOEUVRE

Dirigent : Aluminium à fixation invisible - Carré serti




		Référence
Alu champagne		53.18
Blanche		53.17
VIS M5 X 35 mm	Sachet de 2	622.58
	Sachet de 100	622.29



Vrac

REF



VERROU A ENTAILLER A LEVIER G 21001

Pour vantail semi fixe de portes à 2 vantaux - Course 13 mm
Traitement FERGWARD


160 mm X 13 X 16	622.23	20
250 mm X 13 X 16	622.22	20
Inox 250 mm	622.27	20

Choix des gâches
Voir programme
§ 6 - 2 page 1

VERROU A ENTAILLER

Bichromaté à pousoir

200 mm x 16 - B 01008	622.49	20
430 mm x 16 - B 01011	622.31	20




VERROU AVEC EMBOUT MONTE POUR TOUPILLAGE

200 x 16 x 2.5 mm	622.18	20
-------------------	--------	----

VERROU APPLIQUE ALUMINIUM

Livré avec vis.





Blanc 150 mm	
Bronze 150 mm	

Voir
B3-1
page 1

Blister

60.1	1
60.2	1



Vrac

REF




Conditionné

Coque
■ métalux[®]

BATTEUSE E.D.F

Avec rosace inox - bichromatée - Larg. 26 - Hauteur 90 mm

Réversible	33.1	10	33.1 C
Clé batteuse E.D.F - Triangle de 11	33.2	1	33.2 C
Rosace seule - Inox -	33.3		



TARGETTE CHROMEE


Zamack chromé

40 X 60 mm	342.4	50	
------------	-------	----	--



LOQUETEAU DE VASISTAS

Voir modèle en aluminium § B 8-2 page 15




VERROU A LEVIER A VOYANT

Porte jusqu'à 45 mm d'épaisseur



Aluminium Blanc	342.8	1	
-----------------	-------	---	--




VERROU A LEVIER appelé aussi poignée renvoyée + GÂCHES



Skinpack
Quart de tour

Chromé	Droite	342.2	10	342.2 C
	Gauche	342.3	10	342.3 C

Droit



Gauche



NOTE :
Le verrou est prémonté Dte ou Ghe mais reste réversible par dévissage

Skinpack
Quart de tour

Aluminium Blanc	Droite	342.5	10	342.5 C
	Gauche	342.6	10	342.6 C
Aluminium Noir	Droite	342.1	10	
	Gauche	342.7	10	

