



# GRILLE D'AERATION




## ENTRÉE D'AIR EXTÉRIEUR TYPE 586

Débit sous : 2 Pa = 13 m<sup>3</sup>/h  
20 Pa = 41 m<sup>3</sup>/h

Longueur 475 mm

Couleur RAL	Ref	
Blanc 9010	<b>68.26</b>	10



## GRILLE INTÉRIEURE TYPE 478

Débit sous : 2 Pa = 13 m<sup>3</sup>/h  
20 Pa = 41 m<sup>3</sup>/h

Longueur 475 mm

Couleur RAL	Ref	
Blanc 9010	<b>68.27</b>	10


# MADICOB




EST A L'ÉCOUTE DE VOS BESOINS

et vous propose plusieurs gammes de produits :

- Dispositifs de Commande (D.C.M. - D.A.C. - D.C.M.R. - D.C.S.) NF
- Dispositifs d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (D.E.N.F.C.) CE - NF
- Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) conformes NF
- Système Détecteur Autonome Déclencheur (S.D.A.D.) NF
- Moteurs électriques à crémaillère ou à chaîne
- Centrale Pluie/Vent (C.P.V.) et capteurs divers
- Accessoires pour tous types de liaisons de télécommande (mécanique, pneumatique, électrique)
- Ferme-impostes à câble



CDC OS ou O/F Ouvrant de désenfumage à énergie intrinsèque



CDC MEL Ouvrant de désenfumage à énergie électrique



SEVM Exutoire de fumée à énergie intrinsèque



CDC-VPA Ouvrant de désenfumage à énergie pneumatique



AIR-LS Ouvrant télécommandé en façade à lamelles



SEVM-P Exutoire de fumée à énergie pneumatique




# DESENFUMAGE



**CPS** Armoires de commande  
CO<sub>2</sub> modulaires



**DCE/DAE** Dispositif de commande  
à sortie électrique



**SDAD** Système Détecteur Autonome  
Déclencheur



**ARMOIRE CO<sub>2</sub> + AER** Dispositif  
de commande pneumatique avec ventilation



**TCN** Treuils avec fermeture par manivelle  
(commande câble d'acier)



**DIC** Dispositif adaptateur de commande  
à entrées et sorties électriques TBTS