





GÂCHE
SELON PROFIL
VOIR PAGE 4




PENE
SELON PROFIL
VOIR PAGE 3




VERROU



BOUTON TIRAGE
INTERIEUR
G 19 700



EURIS



REF



VERROU MANUEL M 1 à clipper - G 46 666

BLANC	33.5	20
NOIR	33.7	20
ANTI FAUSSE MANOEUVRE "selon profil". Empêche la manoeuvre du pène, porte en position ouverte afin d'éviter la casse.	33.40	20



VERROU AUTOMATIQUE Euris MA - G 46 669

Pratique pour les fenêtres

Blanc	33.8	20
Noir	33.28	20


TIRAGE INTERIEUR Avec Riv clé à sertir

Bouton avec riv clé à sertir - BLANC	33.9	20
Poignée OTHEA - 200 mm - ARGENT	55.1	1
Poignée OTHEA -200 mm - BLANC	55.8	1

Kit complet - serrure intérieure verrous + pène		
--	--	--





Skinpack
Quart de Tour



33.90

1



COQUILLE EXTERIEUR SIMPLE

POIGNEE EXTERIEUR P 2

POIGNEE P 2 B

KIT BARILLET


VERROU M1

1

2

3

4



TIRAGE SIMPLE

}	1	COQUILLE MOULEE EXTERIEUR FIXE -	G 19941
		BLANC	33.15 20
		NOIR	33.16 20

}	2	POIGNEE DE TIRAGE EXTERIEUR SIMPLE	G 46 630
		P 2 SIMPLE BLANC	33.11 20

TIRAGE + VERROUILLAGE

}	3	POIGNEE DE TIRAGE EXTERIEURE POUR BARILLET -	G 19 694
		P 2 B BLANC	33.13 20
		P 2 B NOIR	33.14 20


}	4	BARILLET	
		KIT BARILLET	33.17 20
		BARILLET + VIS 17 mm	33.18 10
		BARILLET + VIS 27 mm	33.20 10
		BARILLET + VIS 37 mm	33.19 10

Kit complet - serrure à clé ext.
verrous + pène + poignée Ext. +
barillet + kit barillet



Skinpack Quart de Tour	33.91	1
---------------------------	-------	---



COULISSANT ALUMINIUM PENE CRANTE POUR COULISSANTS



Gamme	Grandeur A	B	C	D	E	Code Ferco	Ref		
Sépalumick	GR 1	0	22	29	0	0	E-19542-01-0-8	33.22	1
Installux-ps-furio-alutec	GR 2	2	23.5	33.5	7	10	E-19542-02-0-8	33.23	1
ps furio-périmétal	GR 3	1	25.2	32.5	9.5	1.4	E-19542-03-0-8	33.21	1
raeyners-aluval-intexalu	GR 4	0	17	24	0	0	E-19542-04-0-8	33.24	1
Alutechnie-bourbon-vepral	GR 5	2.5	18.5	25.5	+/- 2	+/- 5	E-19542-05-0-8	33.25	1
	GR 6	1.5	19	26	2.7	6.5	E-19542-06-0-8	33.53	1




Quand on ne connaît pas la marque du profilé : Mesurer l'épaisseur de l'ouvrant, le pêne doit être à l'axe

$$\text{le coude } \mathbf{A} = \frac{\text{Epaisseur de l'ouvrant}}{2} = \frac{\text{Axe fixe du verrou}}{2}$$


Axe fixe du verrou
(Savio = 12 mm
Ferco-Euris = 15 mm)

B 8.1 COULISSANT ALUMINIUM

PAGE 4



GACHE POUR COULISSANT



FERCO

Réf IN	33.33
Code Ferco	E-12899-00-0-1
Gamme	Perfival




FERCO

Réf IN	33.32
Code FERCO	G-12914-00-0-1
Gamme	Aluval - alutechnie



FERCO


Réf IN	33.30
Code FERCO	G-12898-00-0-1
Gamme	Intexalu bourbon vepral





FERCO

Gâche avec clip en inox

Réf IN	33.31
Code FERCO	G-12945-00-0-1
Gamme	Idem Ref : 33.30 modèle avec plaque inox pour fenêtre équipée de verrous automatiques



Réf IN	33.74
Code Savio	2070;879
Gamme	212 Massica ps et furio



2070.876

Réf IN	33.75
Code Savio	2070.8796
Gamme	



FERCO

Gâche à visser
E-12901-00-0-1



FERCO

Gâche à visser
E-20568-00-0-1



FERCO

Gâche à visser
E-15801-00-0-1



FERCO


Gâche à visser
G-14765-00-0-1



FERCO

Gâche à visser
G-11337-00-0-1


Skinpack
Quart de Tour



Kit 2 gâches (Ref : 33.30) + 2 pènes (ref : 33.25)

33.89

1







REF

POIGNEE - VERROU APPLIQUE
"SORGHO"

33.42

Semi automatique Ht 92 mm - Aluminium blanc - bouchon noir

Livré avec gâche N° 6153 - Ht 70 mm - Ea 50 mm



BOITIER ET TRINGLE EN MATERIAUX DE SYNTHESE,
CROCHETS INOX.
SELON LES PROFILS, IL Y A DES ADAPTATIONS
SPECIALES... NOUS CONSULTER.

KIT INTERIEUR *
comprenant :




33.57

- 1 Verrou euris blanc ref. 33.5
- 6 Pènes fournis (choix selon profil)
- 2 Boitiers SOYA n° 5123 (avec déport D1 - 12,9)
- 1 Tringle plate non usinée 2 ml N°5127


KIT EXTERIEUR A CLE *
comprenant :

33.58

- idem Kit intérieur
- +
- 1 Poignée extérieur blanche ref. 33.13
- 1 Kit barillet ref. 33.17
- 1 Barillet 27 mm ref. 33.20



* Arrêt après épuisement du stock



REF






Skinpack
Quart de tour

VERROU DE CONDAMNATION ALUMINIUM A TIRETTE

Fixation latérale pène 19.5 mm - Y compris bouchon

Blanc RAL 9010 - HP = 9,5 mm	33.34	25	33.34 C
Noir RAL 9005 - HP = 9,5 mm	33.41	25	
A clé Blanc - HP = 14,00 mm	33.61	25	33.61 C



SUR COMMANDE : Butée limiteur d'ouverture sans câble RAL 9010 Net TTC: 49,00 ☐

