









TOUTE UNE GAMME ARCHITECTURALE...



REF



KIT PAUMELLES FEMELLES + SERRURE Clé L

Chromé poli - le set 981.01.102

310.1



1

Fourni avec : 1 serrure
2 charnières avec enjoliveur
2 douilles décoratives
matériel de fixation
notice d'installation.

Applications : pour porte, en acier trempé

Epaisseur de verre : 8 - 12 mm

Poids < ou = à 50 kg



KIT PAUMELLES MALES

Chromé poli - acier galvanisé - 922.02.290

310.2

1

Applications : pour cadre bois

Guide : bague de guidage

Poids < ou = à 40 kg Largeur : 1000 mm



Installation : A visser

Applications : pour cadre bois

Guide : bague de guidage

Poids < ou = à 40 kg Largeur : 1000 mm

Installation : A visser





Faces internes irrégulières pourvues d'un matériau antiglisse exerçant une grange adhérence quand on les serre avec les vis de serrage.


Montures montées sur des roues en nylon d'une grande résistance et douceur de coulissement à réglage vertical. Frein de retenue.

Pince et guide inférieur réglables (8 - 10 mm)


Il n'est pas nécessaire de faire un usinage préalable du panneau vitré.




22 - 24 mm





8 - 10 mm




30 x 29 mm



43,5 x 37mm




Rail 3 ml alu anodisé argent



Garniture SV 40
2 roulements + 1 rétention
+1 butée + jeu de 2 boulons de réglage
+ jeu de 2 machoires.

**Le set
REF 154.30
Promo net
112,75 €**

Option non fournie



**Le Set de 2 supports
enjoliveur à accrocher
REF 154.27
Promo net : 6,00 €**