



**PERCEUSE
VISSEUSE/DEVISSEUSE
SANS FIL
COFFRET COMPLET**

Perceuse sans fil Cordless drill Taladro a bateria rotativa Trapano a batteria Furadora sem fio												
		(min ⁻¹)		(mm)	(mm)	(cps/ min)						
RB-188	91.5	1= 0->350 2= 0->950	18 V	1,7 Ah	10	1 H	-	✓	✓	✓	✓	Promo prix net 125,00€
RB-188 P	91.25	1= 0->350 2= 0->950	18 V	2 Ah	10	1 H	5500 15000	✓	✓	✓	✓	Promo prix net 145,00€

**PERCEUSE A PERCUSSION
EN COFFRET**




Perceuse percussion Impact drill Taladro percutor Trapano a percussione Furador a percussao											
				(min ⁻¹)	(min ⁻¹)						
PP 810	91.17	230 V - 50 Hz	110 V	0 -> 3000	35000	✓		12 mm	✓	x9 5->10 mm	Promo prix net 95,00€
PP 1100	91.18	230 V - 50 Hz	110 V	0 -> 1100 0 -> 3000	11000 32000	✓		13 mm	✓	x9 5->10 mm	Promo prix net 135,00€

REF

VISSEUSE ELECTRIQUE PM6A

En coffret - 220 V - 50 Hz - 450 W - 0 à 3000 tours / mn
Réversible

91.20 1 70,00€




MATERIEL PNEUMATIQUE

VOIR
E 3

DECAPEUR THERMIQUE HGW 2000A

2000 W

91.23 1 Promo prix net 50,00€




Décapeur thermique
Hot air gun
Decapador termico
Termosoffiatore
Decapador termico



HGW2000A 3431541153547 230 V - 50 Hz 2000 W 1.60 1 : 300 l/min
2 : 600° 2 : 500 l/min

REF



MARTEAU PERFORATEUR BH 750 ou 212 A

En coffret équipé

91.3

1

Promo prix net
128,00 €

4 fonctions

Marteau perforateur
Rotary hammer
Martillo perforador
Martello perforatore
Martelo perforador

212 A 3431541153684 230 V 50 Hz 950 W 0 - 850 3150 12 mm

MARTEAU PERFORATEUR MP 1500 ou HY 1250

91.6

1

Promo prix net
135,00€

11,7 J

x 3
ø 8-10-12 mm

SOFT TOUCH

230 V - 50 Hz 1250 W 3200 (min⁻¹) 32 mm 800 (min⁻¹) 3 2

Couteaux carbure
voir E1-4
page 3



REF	
-----	--

RABOT EP 900			
900 W - 16 000 Tours - 82 x 2 mm - Réglage par molette crantée - Guide - Collecteur de poussière.	91.11	1	Promo prix net 70,00 €



SCIE SAUTEUSE JS 650 + MALETTE			
650 W - 500 A 3000 Cps / mn - Capacité 65 mm - Vitesse variable - Mouvement pendulaire.	91.12	1	Promo prix net 50,00 €



SCIE SCIRCULAIRE SC 1300			
1300 W - 4700 T/ mn Diam. 185 mm - Capacité de coupe : 65 mm	91.13	1	Promo prix net 85,00 €



PONCEUSE ORBITALE S 450			
450 W - 4000 A 13 000 / mn - Diam. 125 mm Poignée ergonomique Vitesse variable - Sac d'aspiration	91.14	1	Promo prix net 62,00 €

GROSSE DEFONCEUSE ER 1800			
230 v - 50 Hz - 1800 w - 9000 à 27 000 T/mn - Diam. queue : 6 / 8 / 12 mm	91.15	1	Promo prix net 145,00 €



MEULEUSE MA 125

REF



91.7

1

Promo prix net
48,00 €


MEULEUSE KP 230

91.8

1

Promo prix net
130,00 €

	(min ⁻¹)	(ø mm)						
MA 125	230 V - 50 Hz	860 W	10000	125 x 22,2	M 14	✓	✓	✓
KP 230	230 V - 50 Hz	2200 W	6500	230 x 22,2	M 14	✓	✓	✓ No disk



TRONCONNNEUSE TD 2200 B

91.9

1

Promo prix net
275,00 €



TD 2200B (115504)

2200 W

ø 350 mm

Tronçonneuse métal
Metal cut off saw

TD2200B

Gencode

3431541155046


Caractéristiques techniques

Technical datas



Puissance du moteur
Motor power

2200 W



Dimensions de lame
Blade sizes

350 x 25,4 mm
(A x B)



Démarrage progressif
Soft start




Capacité de coupe maximum
Cutting capacity

90° = 100x100 mm
45° = 90x90 mm



Vitesse à vide
No load speed

2600 min⁻¹




Coupe droite



Coupe d'onglet

REF



PONCEUSE A BANDE BS 1200

1200 W - 500 Tours / mn
Dim. Bande : 100 x 610 mm
Malette plastique.

91.16

1

Promo prix net
170,00 €



LAMELLEUSE LM 900

91.102

1

Promo prix net
90,00 €

LM 900 (115010)
900 W
0 - 19 mm

Réglage de course du guide parallèle



Réglage de profondeur de coupe

Lamelleuse	LM 900
Gencode	3431541150102
Caractéristiques techniques	
Puissance du moteur	900 W
Vitesse à vide	12000 min ⁻¹
Dimension de la lame	100 x 22 x 4 mm AxBxC
Profondeur de coupe	0-19 mm
Course du guide parallèle	5 - 35 mm
Malette plastique	✓



Réalisation d'empreinte et rainurage horizontale et verticale de 0 à 45°



Toutes ces machines sont équipées d'un laser.
All these machines are delivered with laser.

PERCEUSE SENSITIVE SUR COLONNE

DP 25 C


DP 45 C

91.68

91.10

Promo prix net
1 150,00 €

Promo prix net
650,00 €



Perceuse colonne Drill press	DP-45 C	DP-25 C
Gencode	3431541111370	3431541112094
Caractéristiques techniques		
Puissance du moteur (230V - 50Hz) Motor power	1500 W (Alu) 380V - 50Hz (3 PH)	550 W (Alu)
Vitesses Speeds	x12 110 - 2880 min ⁻¹	x12 120 - 2580 min ⁻¹
Mandrin autoserrant Keyless chuck	ø 3-16 mm	ø 3-16 mm
A Type de broche Spindle	CM4 MT4	CM2 MT2
B Course de la broche Spindle travel	120 mm	80 mm
C Col de cygne Distance between spindle and column	254 mm	181,5 mm
D ø de la colonne Column diameter	ø 92 mm	ø 71 mm
E ø maxi de perçage en cône morse (CM) Maximum ø drilling with morse taper (MT)	ø 45 mm	ø 22 mm
Dimensions de la table Table sizes	475 x 439 mm	255 x 255 mm
Table ajustable par crémaillère Adjustable table with toothed rack	✓	✓
Visée laser Laser target	✓	✓
Inverseur Reverser	✓	
Largeur des mâchoires de l'etau Jaws width	150 mm N°6	100 mm N°4
Dimensions hors tout Overall sizes	760x480x1700 mm	610x250x1610 mm

PISTOLET A PEINTURE HVLP

91.99

Promo prix net
100,00 €



Pistolet à peinture basse pression
Low pressure electric spray gun

SG 600

Gencode

3431541155213

Caractéristiques techniques

Technical dates



Puissance du moteur
Motor power

370 W
250 ml/min



Contenance du réservoir
Tank capacity

700 ml

