





# EQUIPEMENT PORTE PMR





**LIGNE PARIS  
MODELE : E138F**

Garniture complète en inox sur rosace à sous-embrase en acier.

Avec ressort rappel de béquille, carré profilé à lamelle en acier durci, fixation traversante non visible sur pilier s taraudés.côté extérieur. Catégorie d'utilisation grade 4\* (pour les batiments publics à fréquentation très élevée) et répondant aux nouvelles réglementations de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite

DIN EN 1906:2002-05 Certificat d'essai PIV N°29-7/ 09

Coloris	Finition	Fonction	Ea/Ef			Code	Ref	Version	
	Inox F69	BDC	Libre	40-45	8	3116025		Vrac	4
	Inox F69		Libre	40-45	8	3115971		Vrac	4
	Inox F69		Libre	40-45	8	3115989		Vrac	4
	Inox F69		Libre		8	87100956		Vrac	5

Garniture compatible avec toutes les serrures axe à 50 et 120 mm !






Position fermée



Position ouverte



**LIGNE AMSTERDAM**  
**MODELE : E0499 / US965**

Poignée en inox pour fenêtre à ouverture oscillo-battante.  
Dépannement du carré de 35 mm  
Fourni avec vis M5 x 45

Coloris	Finition	Longueur mm	Fonction			Code	Ref	Version	
	Inox	160	Droite		7	3407818			5
	Inox	160	Gauche		7	3408343			5
	Inox	210	Droite		7	3407826			5
	Inox	210	Gauche		7	3408351			5
	Inox	310	Droite		7	3407384			5
	Inox	310	Gauche		7	3408360			5